




**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00028**



Товар сертифицирован
ТУ 4541-001-76459284-2008




Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	4
2	Гайка M8	2
3	Шайба Ø8	2
4	Шайба Ø10 увеличенная	4
5	Шайба гровер Ø8	2
6	Шайба гровер Ø10	4
7	Кронштейн закладной M8x25	2
8	Кронштейн передний левый	1
9	Кронштейн передний правый	1
10	Кронштейн задний	1

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется снять штатный пластиковый пыльник а/м.
2. Установить два закладных кронштейна (поз.7) в отверстие балки под радиатором.
3. Установить два передних кронштейна (поз.8, 9) на закладные кронштейны (поз.7); установить задний кронштейн (поз.10) с помощью штатных болтов.
4. В пластиковом пыльнике просверлить отверстия диаметром не менее 12 мм под болты крепления, согласно передних кронштейнов и установить его на место.
5. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее задний край на болты (поз.1), предварительно установленные в отверстия заднего кронштейна, а затем закрепить ее спереди с помощью болтов (поз.1).
6. Затянуть все элементы крепления защиты.