





**Защита раздатки (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00049**




для удобства установки кронштейна потребуется демонтировать кожух ручного тормоза.

Mitsubishi L200 2014/2019-, Pajero sport 2014/2016-,
Fiat Fullback Пикап 2016-
защита раздатки (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00049



Комплектация товара

Защита раздатки	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М10х30	5
2	Болт М8х30	2
3	Шайба гровер $\phi 8$	2
4	Шайба кузовная $\phi 8$	2
5	Гайка М10	2
6	Шайба $\phi 10$ увеличенная	7
7	Шайба гровер $\phi 10$	7
8	Кронштейн передний (54.7)	1
9	Кронштейн задний (54.6)	1
10	Закладной кронштейн	2

Инструкция по установке

1. Вывернуть два болта крепления балки к раме автомобиля и установить передний кронштейн закрепив его с помощью вывернутых штатных болтов. (на модели с 2015 года кронштейн (поз.8) не устанавливается).
2. Установить закладные кронштейны поз.7 в штатные отверстия, предварительно накрутив на них гайки поз.2. Надеть на закладные кронштейны задний кронштейн, отрегулировать его по высоте и затянуть гайки.
3. Согласно схеме установить Защиту 4 спереди прикрепив ее к переднему кронштейну болтами поз.1, а сзади прикрепив к установленному заднему кронштейну болтами поз.1.
4. Выверить защиту относительно а/м и окончательно затянуть все элементы крепления защиты.

Дата упаковки: