





**Защита бака (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00110**

Схема установки



Комплектация товара

Защита бака	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М10х30	2
2	Болт М8х30	2
3	Гайка М8	1
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
5	Шайба гровер $\phi 10$	2
6	Шайба $\phi 8$ увеличенная	3
7	Шайба гровер $\phi 8$	3
8	Закладной кронштейн М8х25	1
9	Втулка дистанционная L=10мм	1
10	Кронштейн левый (938)	1
11	Кронштейн правый (937)	1

Кронштейн закладной М8х25 (поз.8)

Втулка L=10мм (поз.9)

Установка защиты



«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Открутить правый задний болт крепления бака к а/м, завести кронштейн (рис. 1), согласно схеме установки и затянуть болты чтобы можно было двигать кронштейн совмещая с отверстиями защиты.
2. Вставить закладной кронштейн (поз. 8) в отверстие крепления рычага а/м. и закрепить (рис.2).
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, подложив втулку (поз.9).
4. Затянуть все элементы крепежа.