




**Защита бака (алюминий) 4мм (к-кт)
арт.ZKTCC00147**

AUDI Q7 3.0T 2015

Защита бака (алюминий) 4 мм (к-кт)

Схема установки

арт. ZKTCC00147



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

Комплектация товара


Защита бака (к-кт)	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x60	1
2	Болт M8x30	6
3	Болт M10x30	1
4	Гайка M8	1
5	Шайба гровер 8	8
6	Шайба кузовная 8	8
7	Шайба гровер 10	1
8	Шайба кузовная 10	1
9	Закладной кронштейн M8 70x15	2
10	Втулка дистанционная	1
11	Кронштейн (114.2)	2
12	Кронштейн (114.3)	1
13	Кронштейн (115.3)	1




Втулка L=30 мм



Закладной кронштейн M8 70x15

Дата упаковки:

Установка защиты



Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники, вложить закладные кронштейны в поперечную балку, закрепить кронштейны на штатные места крепления баков (между кузовом и штатным кронштейном бака). Дистанционная втулка устанавливается между балкой и пыльником и поджимается защитой бака с помощью болта M8x70.
2. Устанавливая пыльники на свои места прорезать отверстия для крепежа (под болты и кронштейны).
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.

ВНИМАНИЕ! Защита бака правая, устанавливается только вместе с защитой заднего редуктора ZKTCC00148.